


Rapport d'étude

Bilan de la surveillance des
polluants par estimation objective

2025

qualitair
CORSE



Mesurer · Accompagner · Informer

Sommaire

Introduction.....	3
1. Benzo(a)pyrène (B [a]P)	3
1.1. Historique des mesures	3
1.2. Estimation objective B(a)P en 2025	4
2. Benzène (C ₆ H ₆)	5
2.1. Historique des mesures	5
2.2. Estimation objective benzène 2025.....	6
3. Métaux lourds	7
3.1. Historique des mesures	7
3.2. Estimation objective métaux lourds 2025	9
4. Monoxyde de carbone (CO)	10
4.1. Historique des mesures	10
4.2. Estimation objective monoxyde de carbone 2025	10
5. Dioxyde de soufre (SO ₂)	11
5.1. Historique des mesures	11
5.2. Estimation objective du dioxyde de soufre 2025.....	12
6. Dioxyde d'azote (NO ₂).....	13
6.1. Historique des mesures	13
6.2. Estimation objective des oxydes d'azote en 2025	15
Conclusion	16

Introduction

Qualitair Corse a effectué depuis de nombreuses années des évaluations préliminaires sur l'ensemble de ses zones à surveiller. Elles sont au nombre de trois :

- La Zone à Risque (ZAR) d'Ajaccio, composée de 48 communes
- La Zone à Risque de Bastia, composée de 12 communes
- La Zone Régionale (ZR), composée de 300 communes

Les polluants réglementaires évalués ont été : le benzo(a)pyrène, les métaux lourds (Ni, Cd, As, Pb), le benzène, le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre.

En fonction des moyennes obtenues face aux Seuils d'Évaluation Supérieur (SES) et Inférieur (SEI), des régimes de surveillance ont été établis dont l'un d'eux : l'estimation objective. Le guide du LCSQA de 2015 décrit les méthodes d'estimation objective de la qualité de l'air.

Elle se décompose en 6 grandes catégories :

- Mesures de moindre qualité que la mesure indicative (EO1)
- Mesures discontinues et « reconstitution » statistique des données (EO2)
- Estimation statistique à partir d'autres mesures (EO3)
- Utilisation de l'inventaire des émissions (EO4)
- Campagnes de mesure et interpolation spatiale (EO5)
- Modélisation de la dispersion (EO6)

Cette note précisera donc quelle estimation objective a été définie pour chaque polluant et pour chaque zone pour l'année 2025.

1. Benzo(a)pyrène (B [a]P)

1.1. Historique des mesures

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
	B(a)p (ng/m ³)		
2013	0.2	0.1	Evaluation préliminaire non commencée
2014	0.1	0.1	
2015	0.1	0.1	0.1
2016	0.1	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective	*
2017	0.1		0.2
2018	0.1		0.1
2019	0.1		Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective
2020	0.1		
2021	0.1		
2022	0.1		
2023	0.1		
2024	0.1		
2025	0.1		

Tableau 1: Moyennes annuelles au regard des seuils d'évaluation

(*) : Incident technique, prélèvement non représentatif de l'année

La directive 2004/107/CE définit les modalités de surveillance au regard des seuils d'évaluation supérieur (SES) et inférieur (SEI). Les dépassements de ces seuils sont déterminés sur la base des données mesurées sur les 3 années consécutives de l'évaluation préliminaire si la moyenne est inférieure au SEI si non, l'évaluation dure 5 ans.

B(a)P (ng/m ³)	SEI	SES	Valeur limite
	0.4	0.6	1

Les moyennes obtenues sur l'ensemble des zones sont inférieures au SEI.

La directive prévoit aussi un nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes (en fonction de la population) en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine dans les zones administratives de surveillance.

Population de la ZAS	Lorsque les concentrations maximales dépassent le SES	Lorsque les concentrations maximales se situent entre le SEI et le SES
0 – 749 000	1	1

Selon le guide décrivant les méthodes d'estimation objective de la qualité de l'air, pour les polluants dont les niveaux sont sous le SEI, l'estimation objective est pertinente et suffisante (à la condition de garantir néanmoins, un point régional de mesures indicatives pour le benzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les métaux lourds).

La valeur moyenne la plus élevée dans le cadre des évaluations préliminaires a été enregistrée dans la ZAR d'Ajaccio à la station fixe de Sposata jusqu'en 2024, puis à Confinia à partir de 2025. C'est désormais ce point de mesure qui sert de station de référence régionale pour le B(a)P.

1.2. Estimation objective B(a)P en 2025

La ZAR Bastia et la ZR sont concernées par l'estimation objective : estimation statistique à partir d'autres mesures (EO3).

D'après l'historique des mesures depuis 2013 et de la mesure B(a)P régionale en ZAR d'Ajaccio en 2025, les moyennes annuelles estimées du B(a)P pour la ZAR Bastia et la ZR sont inférieures à 0.1 ng/m³.

B(a)P (ng/m ³)	ZAR Bastia		ZR	
	Concentration estimée	Seuil	Concentration estimée	Seuil
	< 0.1 ng/m ³	<SEI	< 0.1 ng/m ³	<SEI

Les concentrations estimées de la ZAR Bastia sont inférieures à 0.1 ng/m³ car l'historique des concentrations révèlent que les niveaux ont toujours été aux alentours de 0.03 ng/m³ et que l'écart avec la ZAR Ajaccio a toujours été stable.

La concentration estimée dans la ZR est inférieure également au SEI car les niveaux de B(a)P ont été inférieurs à la ZAR Ajaccio durant l'évaluation préliminaire.

2. Benzène (C₆H₆)

2.1. Historique des mesures

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
Benzène (µg/m ³)			
2013	2 (a)	2	Evaluation préliminaire non commencée
2014	2 (a)	2	
2015	2 (a)	2	
2016	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective	1	1
2017	2 (b)	1	1
2018	2 (b)	2	1
2019	2 (b)	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective
2020	2 (b)		
2021	2 (b)		
2022	1 (b)		
2023	2 (b)		
2024	2 (b)		
2025	1(c)		

Tableau 2 : Moyennes annuelles au regard des seuils d'évaluation

- a) : station trafic place du Diamant,
- b) : station trafic Abbatucci
- c) : station Napoléon à partir de septembre

L'ensemble des mesures réalisées pour les évaluations préliminaires ont indiqué que les moyennes annuelles étaient inférieures au SEI.

Benzène (µg/m ³)	SEI	SES	Valeur limite
	2	3.5	5

Le point de mesure fixe s'est donc finalement orienté vers la ZAR Ajaccio avec la station trafic d'Abbatucci, puis Napoléon, comme station de référence.

Cependant après avoir terminé l'évaluation préliminaire en ZAR Ajaccio fin 2015, une nouvelle station trafic, place Abbatucci a été installée en 2016. Des mesures ont donc été initiées et ont relevé que les niveaux de benzène étaient supérieurs sur cette nouvelle station et se situaient entre le SEI et SES. Durant cette année 2025, à partir de septembre, la station de mesure est déplacée sur le boulevard Napoléon.

Population de la ZAS	Lorsque les concentrations maximales dépassent le SES	Lorsque les concentrations maximales se situent entre le SEI et le SES
0 – 249 000	1	1

A titre informatif, des mesures via tubes passifs ont été mises en place sur la station de la ZAR Bastia afin d'aider à l'estimation objective.

ZAR Bastia Moyennes annuelles en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1)	
2019	2
2020	2
2021	2
2022	1
2023	1
2024	1
2025	1

(1) Station « Poste » (avenue Maréchal Sebastiani)

2.2. Estimation objective benzène 2025

La ZAR Bastia et la ZR sont concernées par l'estimation objective : estimation statistique à partir d'autres mesures (EO3).

D'après l'historique des mesures depuis 2013, de la mesure du benzène régional en ZAR d'Ajaccio en 2025 et des tubes passifs en ZAR Bastia, la moyenne annuelle estimée du benzène pour la ZAR Bastia est inférieure à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Pour la ZR, la moyenne annuelle estimée est inférieure à $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ car selon les mesures de 2025 réalisées sur la station de référence, les niveaux semblent similaires aux années précédentes. La concentration estimée est inférieure au maximum obtenu durant la période d'évaluation.

Benzène ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ZAR Bastia		ZR	
	Concentration estimée	Seuil	Concentration estimée	Seuil
	< $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$	<SEI	< $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$	<SEI

3. Métaux lourds

3.1. Historique des mesures

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
	Arsenic (ng/m ³)		
2013	0.2	0.2	Evaluation préliminaire non commencée
2014	0.2	0.2	
2015	0.1	0.2	
2016	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective	0.3	0.3
2017		0.3	0.2
2018		0.1	0.1
2019		0.2	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective
2020		0.1	
2021		0.1	
2022		0.2	
2023		0.2	
2024		0.2	
2025		0.1	

Tableau 3 : Moyennes annuelles au regard des seuils d'évaluation

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
	Cadmium (ng/m ³)		
2013	0	0	Evaluation préliminaire non commencée
2014	0	0	
2015	0	0	
2016	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective	0	0
2017		0	0
2018		0	0
2019		0	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective
2020		0	
2021		0	
2022		0	
2023		0	
2024		0	
2025		0	

Tableau 4 : Moyennes annuelles au regard des seuils d'évaluation

Les moyennes annuelles de Cadmium sur la station de Bastia Montesoro sont de l'ordre de 0.03 ng/m³

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
	Nickel (ng/m ³)		
2013	2	3	Evaluation préliminaire non commencée
2014	3	3	
2015	3	3	
2016	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective	3	1
2017		5	3
2018		2	1
2019		3	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective
2020		1	
2021		1	
2022		2	
2023		2	
2024		2	
2025		1	

Tableau 5 : Moyennes annuelles au regard des seuils d'évaluation

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
	Plomb (µg/m ³)		
2013	0.00	0.00	Evaluation préliminaire non commencée
2014	0.00	0.00	
2015	0.00	0.00	
2016	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective	0.00	0.00
2017		0.00	0.00
2018		0.00	0.00
2019		0.00	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective
2020		0.00	
2021		0.00	
2022		0.00	
2023		0.00	
2024		0.00	
2025		0.00	

Tableau 6 : Moyennes annuelles au regard des seuils d'évaluation

Les moyennes annuelles de Plomb sur la station de Bastia Montesoro sont de l'ordre de 0.00100 ng/m³.

Nb : L'évaluation de la ZR a duré 4 ans afin d'avoir trois années représentatives de la qualité de l'air. Le point de mesure durant l'année 2016 a pu être influencé par des travaux environnants.

La directive 2004/107/CE définit les modalités de surveillance au regard des SES et SEI pour l'arsenic, le cadmium et le nickel. La directive 2008/50/CE définit les modalités de surveillance au regard des SES et SEI pour le plomb. Les dépassements de ces seuils sont déterminés à partir des mesures réalisées durant les trois premières années consécutives si les moyennes annuelles sont inférieures au SEI.

	SEI	SES	Valeur limite
Arsenic (ng/m ³)	2.4	3.6	6
Cadmium (ng/m ³)	2	3	5
Nickel (ng/m ³)	10	14	20
Plomb (µg/m ³)	0.25	0.35	0.5

L'ensemble des mesures lancées pour la réalisation des évaluations préliminaires ont indiqué que les moyennes annuelles étaient inférieures au SEI.

Population de la ZAS	Polluant	Lorsque les concentrations maximales dépassent le SES	Lorsque les concentrations maximales se situent entre le SEI et le SES
0 – 749 000	As, Cd, Ni	1	1
Plomb			
0 -249 000	Plomb	1	1

Le point de mesure conservé pour la mesure des métaux lourds est dans la ZAR de Bastia à la station fixe de Montesoro.

3.2. Estimation objective métaux lourds 2025

La ZAR d'Ajaccio et la ZR sont concernées par l'estimation objective : estimation statistique à partir d'autres mesures (EO3).

D'après l'historique des mesures depuis 2013 et de la mesure des métaux lourds en ZAR Bastia en 2025, les moyennes annuelles estimées sont :

Métaux lourds	ZAR Ajaccio		ZR	
	Concentrations estimées	Seuils	Concentrations estimées	Seuils
Arsenic (ng/m ³)	0.2	<SEI	0.3	<SEI
Cadmium (ng/m ³)	0	<SEI	0	<SEI
Nickel (ng/m ³)	3	<SEI	3	<SEI
Plomb (µg/m ³)	0.00	<SEI	0.00	<SEI

Les concentrations ont été estimées à partir des valeurs maximales historiques obtenues durant l'évaluation préliminaire.

4. Monoxyde de carbone (CO)

4.1. Historique des mesures

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
	Monoxyde de carbone (mg/m ³) Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8h		
2015	1	1	
2016		2	0
2017	1	2	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective
2018	1	Fin de l'évaluation préliminaire – Estimation objective	
2019	1		
2020	1		
2021	1		
2022	2		
2023	1		
2024	1		
2025	1		

Le monoxyde de carbone est soumis au décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 qui transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 et définit les SEI et SES.

	SEI	SES	Valeur limite
Monoxyde de carbone (mg/m ³) Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures	5	7	10

L'ensemble des points de mesures ont tous révélé être inférieurs au SEI, le point de mesure fixe conservé est dans la ZAR Ajaccio a été la station fixe Abbatucci jusqu'en février 2025 (Station « Napoléon » depuis septembre 2025).

4.2. Estimation objective monoxyde de carbone 2025

La ZAR Bastia et la ZR sont concernées par l'estimation objective : estimation statistique à partir d'autres mesures (EO3).

D'après l'historique des mesures depuis 2015 et de la mesure du monoxyde de carbone en ZAR d'Ajaccio en 2025, les concentrations maximales journalières sur la moyenne glissante 8 heures estimées du monoxyde de carbone pour la ZAR Bastia et la ZR sont inférieures aux SEI.

	ZAR Bastia		ZR	
CO	Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures (mg/m ³)	Seuil	Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures (mg/m ³)	Seuil
	1	<SEI	1	<SEI

5. Dioxyde de soufre (SO₂)

5.1. Historique des mesures

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
	Dioxyde de soufre (µg/m ³) Moyenne journalière maximale		
2016	5	8	2
2017	4	9	Estimation objective
2018	6	5	
2019	6	5	
2020	3	3	
2021	4	3	
2022	4	3	
2023	4	3	
2024	Estimation objective	Estimation objective	
2025			

Tableau 7 : Moyennes journalières au regard des seuils d'évaluation – Protection de la santé

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
	Dioxyde de soufre (µg/m ³) Moyenne hivernale (du 01/10 de l'année x-1 au 31/03 de l'année x)		
2016	2	1	0
2017	1	1	0
2018	1	2	Estimation objective
2019	1	1	
2020	1	1	
2021	1	1	
2022	1	1	
2023	1	2	
2024	Estimation objective	Estimation objective	
2025			

Tableau 8 : Moyennes hivernales au regard des seuils d'évaluation – protection de la végétation

ZR	
Dioxyde de soufre ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Moyenne annuelle	
2016	0
2017	Estimation objective
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	

Deux types de seuils sont définis par la directive 2008/50/CE, des seuils dont la cible à protéger est la santé humaine, et d'autres seuils dont la cible à protéger est la végétation.

Seuils avec comme cible à protéger la santé humaine (moyenne journalière) :

	SEI	SES	Valeur limite
SO_2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (1)	50	75	125

(1) Valeur limite à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile

Seuils avec comme cible à protéger la végétation (moyenne hivernale) :

	SEI	SES	Niveau critique
SO_2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8	12	20

Toutes les mesures effectuées sont inférieures au SEI.

5.2. Estimation objective du dioxyde de soufre 2025

La ZAR de Bastia et la ZAR d'Ajaccio sont concernées par l'estimation objective : estimation statistique à partir d'autres mesures (EO3). Il s'agit de mesures effectuées en zone portuaire, sur la station « Pascal Lota » pour Bastia, et sur la station « Parking Marconajo » pour Ajaccio.

ZAR Bastia - Dioxyde de soufre (SO_2)				
	Moyenne journalière maximale ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Seuil	Moyenne hivernale (du 01/10 de l'année x-1 au 31/03 de l'année x) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Seuil
2024	2	<SEI	1	<SEI
2025	5	<SEI	1	<SEI

ZAR Ajaccio- Dioxyde de soufre (SO ₂)				
	Moyenne journalière maximale (µg/m ³)	Seuil	Moyenne hivernale (du 01/10 de l'année x-1 au 31/03 de l'année x) µg/m ³	Seuil
2024	5	<SEI	1	<SEI
2025	4	<SEI	1	<SEI

La ZR est concernée par l'estimation objective : estimation statistique à partir d'autres mesures (EO3).

ZR						
	Moyenne journalière maximale estimée	Seuil	Moyenne hivernale SO ₂ – végétation estimée	Seuil	Moyenne annuelle SO ₂ -Végétation	Seuil
SO ₂	2	<SEI	0	<SEI	0	<NC

Moyenne estimée à partir des mesures réalisées en 2016 et 2017 où les valeurs étaient nulles pour la moyenne hivernale et la moyenne annuelle.

Le nombre de jours de dépassements des 50 µg/m³ est estimé à 0 jours car depuis le début des mesures du SO₂ en 2017, les mesures ont toujours indiqué 0 jours.

6. Dioxyde d'azote (NO₂)

6.1. Historique des mesures

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
Dioxyde d'azote (µg/m ³) Moyenne horaire maximale			
2016	103.1	92.7	9.0
2017	117.5	102.3	7.6
2018	87.1	76.0	7.1
2019	95.2	116.9	6.1
2020	89.5	103.1	4.7
2021	76.3	130.1	4.1
2022	91.8	111.3	Estimation objective
2023	113.0	84.2	
2024	80.8	81.1	
2025	71.2	112.7	

	ZAR Ajaccio	ZAR Bastia	ZR
	Dioxyde d'azote ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Moyenne annuelle		
2016	18	12	2
2017	18	13	1
2018	16	12	1
2019	17	11	1
2020	13	9	1
2021	13	8	1
2022	15	10	Estimation objective
2023	13	9	
2024	13	8	
2025	12	9	

La directive 2008/50/CE définit différentes statistiques de surveillance au regard des SES et SEI pour le NO_2 .

Seuils avec comme cible à protéger la santé humaine :

	SEI	SES	Valeur limite
NO_2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (1)	100	140	200
NO_2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (2)	26	32	40

(1) Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

(2) Moyenne annuelle

Seuils avec comme cible à protéger la végétation (moyenne annuelle) :

	SEI	SES
NO_x ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.5	24

ZAR Ajaccio – Dioxyde d'azote (NO_2)				
	Nombre de moyennes horaires NO_2 dépassant les $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Seuil	Nombre de moyennes horaires NO_2 dépassant les $140 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Seuil
2016	1	<SEI	0	<SES
2017	1	<SEI	0	<SES
2018	0	<SEI	0	<SES
2019	0	<SEI	0	<SES
2020	0	<SEI	0	<SES
2021	0	<SEI	0	<SES
2022	0	<SEI	0	<SES
2023	1	<SEI	0	<SES
2024	0	<SEI	0	<SES
2025	0	<SEI	0	<SES

ZAR Bastia - Dioxyde d'azote (NO₂)				
	Nombre de moyennes horaires dépassant les 100 µg/m ³	Seuil	Nombre de moyennes horaires dépassant les 140 µg/m ³	Seuil
2016	0	<SEI	0	<SES
2017	1	<SEI	0	<SES
2018	0	<SEI	0	<SES
2019	2	<SEI	0	<SES
2020	1	<SEI	0	<SES
2021	1	<SEI	0	<SES
2022	3	<SEI	0	<SES
2023	0	<SEI	0	<SES
2024	0	<SEI	0	<SES
2025	4	<SEI	0	<SES

ZR - Dioxyde d'azote (NO₂)				
	Nombre de moyennes horaires NO ₂ dépassant les 100 µg/m ³	Seuils	Nombre de moyennes horaires NO ₂ dépassant les 140 µg/m ³	Seuils
2016	0	<SEI	0	<SES
2017	0	<SEI	0	<SES
2018	0	<SEI	0	<SES
2019	0	<SEI	0	<SES
2020	0	<SEI	0	<SES
2021	0	<SEI	0	<SES
2022	Estimation objective			
2023				
2024				
2025				

Les seuils qui ont pour cible la protection de la santé humaine sont respectés, tout comme les seuils qui ont pour cible la protection de la végétation. Les valeurs indiquées par un zéro ne signifie pas qu'il n'y a rien, mais que la quantité est très faible, inférieur à 0,5 et arrondi à l'entier conformément aux valeurs réglementaires.

6.2. Estimation objective des oxydes d'azote en 2025

La ZR est concernée par l'estimation objective : estimation statistique à partir d'autres mesures (EO3).

Effectivement, la station de la ZR située à Venaco n'est plus concernée par des mesures automatiques de NO₂ mais des mesures par tubes passifs sont toujours effectuées.

ZR				
	Nombre de moyennes horaires dépassant les 100 µg/m ³	Seuil	Nombre de moyennes horaires dépassant les 140 µg/m ³	Seuil
NO ₂	0	<SEI	0	<SEI

ZR				
	Moyenne annuelle (NO ₂)	Seuil	Moyenne annuelle (NO _x)	Seuil
NO ₂	4	<SEI	6.1	<SEI

Moyenne estimée à partir des mesures réalisées en 2025 par tubes passifs par suite de l'arrêt des mesures automatiques sur la station de Venaco et par mesures automatiques sur la station de Corte. Les valeurs estimées sont inférieures aux seuils qui ont pour cible la protection de la santé humaine, tout comme des seuils qui ont pour cible la protection de la végétation.

Le nombre de dépassement des 100 et 140 µg/m³ est estimé à 0 car les mesures n'ont jamais atteint ces seuils.

Conclusion

Les estimations objectives de 2025 établies pour chacun des polluants sur chacune des zones ont été détaillées dans ce document. Elles concernent le benzène, le benzo(a)pyrène, les métaux lourds (cadmium, nickel, arsenic et plomb), le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote.



Mesurer · Accompagner · Informer



Qualitair Corse surveille la qualité de votre air 24h/24 et 7j/7,
publie les résultats de la région sur www.qualitair.corsica
et vous informe en cas de pic de pollution.

Qui sommes-nous ?

Qualitair Corse est une association indépendante agréée par le ministère de la Transition écologique. Elle réunit l'État, des collectivités territoriales, des industriels, ainsi que des associations œuvrant pour la protection de l'environnement.

Notre expertise

- Air extérieur
- Air intérieur
- Émissions de polluants
- Sensibilisation sur l'air
- Odeurs
- Pollens
- Radon

Nous contacter

04 95 34 22 90
contact@qualitair.corsica
Lieu dit Lergie,
RT50, 20250 Corte

-  @qualitaircorse
-  @qualitaircorse
-  @qualitair_corse
-  Qualitair Corse
-  @Qualitair_Corse
-  @qualitair_corse
-  @qualitaircorse4405